







HepcoMotion®

PRT & DTS – Applikationsskema

	Beskrivelse af anvendelsen:
Ovalt eller rektangulært system?  	
Hvilken retning skal applikationen arbejde	<input type="checkbox"/> Horisontalt <input type="checkbox"/> Vertikalt
Vægt (Kg):	
Retning af kraft på vognen: (kg * 10) = N 	L1 = _____ L2 = _____
Hvilken type belastninger er der?	<input type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input type="checkbox"/> Stødbelastning




BRD. KLEE A/S
Gadagervej 11
DK-2620 Albertslund
Tlf. +45 43868333
Fax +45 43868388
e-mail: klee@klee.dk
www.klee.dk

CVR DK-46874412
Danske Bank A/S
Reg. nr. 9541
Konto nr. 0003069400
IBAN nr.
DK5730000003069400
SWIFT DABADKKK



HepcoMotion®

PRT & DTS – Applikationsskema

Sidebelastning $M_s = X * N$ (kg * 10): 	Nm
Belastning i bevægelsesretningen $M = X * N$ (kg * 10) 	Nm
Vridbelastning $M_v = X * N$ (kg*10) 	Nm
Nøjagtighed	mm
Gentagelser	
Hvor mange vogne er der brug for?	Stk.


BRD. KLEE A/S
Gadagervej 11
DK-2620 Albertslund
Tlf. +45 43868333
Fax +45 43868388
e-mail: klee@klee.dk
www.klee.dk

CVR DK-46874412
Danske Bank A/S
Reg. nr. 9541
Konto nr. 0003069400
IBAN nr.
DK5730000003069400
SWIFT DABADKKK



HepcoMotion®

PRT & DTS – Applikationsskema

Hvad er center distancen mellem vognene? 	mm
Er et låsesystem til en vogn påkrævet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvad er den lige længde af skinnesystemet (mm)?	
Hvad er bredden af skinnesystemet (mm)?	
Hastigheden (m/s):	
Acceleration (m/s sq):	
Deceleration (m/s sq):	
Hvad er drivkraften?	

BRD. KLEE A/S
Gadagervej 11
DK-2620 Albertslund
Tlf. +45 43868333
Fax +45 43868388
e-mail: klee@klee.dk
www.klee.dk

CVR DK-46874412
Danske Bank A/S
Reg. nr. 9541
Konto nr. 0003069400
IBAN nr.
DK5730000003069400
SWIFT DABADKKK



HepcoMotion®

PRT & DTS – Applikationsskema

Cyklus: Slag/minutter/timer/dage	
Nødvendig levetid (år)?	
Kan systemet smørres?	
Miljø: Beskidte omgivelser, udenfor, spules	
Temperatur og luftfugtighed (° C):	
Tegning/Sketch/kommentarer: Tegn en simpel skitse af systemet (Hepco komponenter), der viser alle de vigtige belastninger. Se fig. 1	




fig. 1

BRD. KLEE A/S
Gadagervej 11
DK-2620 Albertslund
Tlf. +45 43868333
Fax +45 43868388
e-mail: klee@klee.dk
www.klee.dk

CVR DK-46874412
Danske Bank A/S
Reg. nr. 9541
Konto nr. 0003069400
IBAN nr.
DK5730000003069400
SWIFT DABADKKK